

ABOUT BLUE

OVER & OVER

Bomber of cardigan met V-hals / sweater

‘Over & Over’ is een veelzijdig bovenstuk. Het patroon heeft drie opties: een middellange cardigan met v-hals in boordstof, een bomber met v-hals, of een sweater. Alle versies hebben een streepaccent op de mouw en schouder, en een streep in de zijnaad. Hierdoor combineer je het stoere van een raglaninzet met de elegantie van een klassieke mouwinzet. De streep werkt als een raglanmouw, maar je schouders zien er niet breder uit. Je kunt het patroon maken in rekbare stof (bijvoorbeeld French Terry) of in een combinatie van rekbare en niet-rekbare stoffen (bijvoorbeeld French Terry en viscose). Zo lang er maar 1 van beide stoffen elastisch is!

STA OP JE STREPEN

De basis van het nieuwe patroon is een streep over de hele lengte van schouder en mouw. En een bijpassende streep van oksel tot onderrand. Dit geeft je de mogelijkheid om te contrasteren met een andere stof. Of subtiel te accentueren door dezelfde stof te gebruiken: dan krijgt het kledingstuk zijn karakter enkel door de deelnaad als accent.
De snit heeft de voordelen van een raglanmouw én die van een klassieke mouwinzet. Een raglanmouw is wat stoerder en speelser, die functie neemt de streep voor haar rekening. Een klassieke mouwinzet accentueert je schouderpunt en werkt daardoor veel minder verbredend dan een raglanmouw. Over & Over is dus een bovenstuk met een vlotte snit, zonder dat je schouders er te breed gaan uitzien.



KIES DE JUISTE MAAT

Ga uit van de borstomtrek en heupomtrek om de juiste maat te kiezen. Bomber en sweater vallen tot op de heupen, de cardigan valt tot onder de heupen.
De afgewerkte lengte is gemeten aan het voorpand, van schouderpunt tot onderrand.

ABOUT BLUE

MAATTABEL

MAAT	32	34	36	38	40	42	44	46	48
BORSTOMTREK	78	82	86	91	95	99	103	107	111
HEUPOMTREK	88	92	96	100	104	108	112	116	120
AFGEWERKTE LENGTE BOMBER	51,5	52	53	53,5	54	54,5	55	56	56,5
AFGEWERKTE LENGTE SWEATER	56,5	57	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61,5
AFGEWERKTE LENGTE CARDIGAN	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5

NODIG

MAAT		32	34	36	38	40	42	44	46	48
FOURNITUREN										
DUNNE OPSTRIJKBARE VERSTEVIGING	enkel voor cardigan & bomber	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
DEELBARE RITS	enkel voor bomber	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
STOF										
CARDIGAN	Stof: basiskleur	120	135	135	140	140	140	140	140	140
	Stof: strepen	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Boordstof	40	40	40	40	40	40	40	40	40
SWEATER	Stof: basiskleur	120	135	135	140	140	140	140	140	140
	Stof: strepen	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Boordstof	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BOMBER	Stof: basiskleur	120	120	120	120	130	130	130	130	130
	Stof: strepen	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Boordstof	60	60	60	60	60	60	60	60	60

TIP - lengte aanpassen

De lengte van de cardigan en de sweater aanpassen naar jouw smaak of lichaamsbouw kan heel eenvoudig. Voor tieners gaat dit vaak nodig zijn, omdat ze wel de borstomtrek hebben van een damesmaat maar nog niet de lengte. Wil je Over & Over graag verkorten, knip dan onderaan het gewenste aantal centimeter van volgende patroondelen:

1 - voorpand
2 - rugpand
6 - streep zijnaad
7 - beleg voorpand
15 - versteviging beleg voorpand

Wil je bijvoorbeeld een cardigan op de lengte van de sweater, vouw* of knip dan eerst deel 1, 2 en 6 bij op de sweaterlijn. Knip vervolgens onderaan evenveel centimeters van deel 7 en 15: gebruik de omgevouwen of afgeknipte 'overschot' van het voorpand om af te tekenen. De bomber kan je niet verkorten, tenzij je ook de rits aanpast.

(* zie kniptip op blz 3)



SOORT STOF

Kies voor een printstof met een effen stof, twee effen stoffen of – voor durvers – twee prints met elkaar gecombineerd. Voor de materiaalkeuze heb je veel mogelijkheden. De enige regel is: minstens 1 van de stoffen moet rekbaar zijn. French Terry als basis met een streep in viscose, een streep in Punta di Roma met een niet-rekbare basisstof, of zelfs een jacquard: we testten vele mogelijkheden en het werkt altijd. Ook spons geeft een heel leuk effect! Zo lang of de streep ofwel de panden rekbaar zijn.



jacquard, licht rekbaar



viscose met french terry



punta di roma met viscose



2 x french terry

RANDEN AFWERKEN

Werk de stofranden niet af voor je begint met naaien: de handleiding geeft stap voor stap aan wanneer je dat moet doen.

NAADWAARDE

Naadwaarde is overal inbegrepen in de patroondelen.

KNIPTIPS

1 // Op sommige patroondelen staat de aanduiding 'bomber' , 'sweater' en 'cardigan' buiten het patroondeel, om printen per maat toe te laten in de digitale versie. Neem deze over binnen de patroonlijnen, zodat het patroon later nog opnieuw kunt gebruiken.

2 // Knip de papieren patroondelen in hun geheel (dus tot en met de cardigan onderaan en met beide opties aan de hals van de sweater). Vouw onderaan om tot de juiste lijn als je een bomber of sweater maakt. Doe hetzelfde met de hals van de sweater: maak je een bomber of cardigan, knip dan enkel op het stuk van de afkniplijn waar de halslijn gebogen is (zie foto) en vouw dan een driehoekje weg. Zo kan je je patroon later nog opnieuw gebruiken in dezelfde maat maar een andere optie.



DE KLEUR VAN HET BELEG

Volgens het knipschema knip je het beleg van het voopand (deel 7, voor bomber en cardigan) uit de contrastkleur. Dit beleg is subtiel zichtbaar wanneer je de cardiganversie maakt, of de bomber open draagt. Wil je het graag nog minder opvallend? Knip het dan uit de basisstof!



Klaar? Time to show!

@aboutbluefabrics

#overandoverpattern #aboutblue


ABOUT BLUE




OPGEPAST: DRUKFOUT!

Kocht je een Elegant naaibox met daarin een papieren patroon, of een gedrukt exemplaar van het patroon in de stoffenwinkel of online, dan moet je op dit patroondeel nog een kleine correctie toepassen: er sloop helaas een drukfout in. Verschuif de markering op je papieren patroon 1 cm in de richting van de punt, zoals je op deze tekening kunt zien. Onze excuses! Kocht je een digitaal patroon, dan hoef je niets aan te passen.

Ware grootte van de correcte plaatsing van de markeringen, deze tekening kan je gebruiken om te controlen.



DIT VAK MEET
3 X 3 CM



ABOUT BLUE



KNIPSCHEMA

Leg volgende papieren patroondelen klaar:
bomber: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14B - 15 - 16 - 18
sweater: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14B
cardigan: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 15 - 18

> KNIP VOOR ALLE VERSIES:

1 VOORPAND

Bomber & Cardigan: knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

Sweater: Vouw of knip op 'afkniplijn sweater'. Knip 1 maal op stofvouw. Markeer middenvoor bovenaan (aan de halslijn) en onderaan (aan de zoom), op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

2 RUGPAND

Alle versies: knip 1 maal op stofvouw. Markeer middenachter bovenaan (aan de hals) en onderaan (aan de zoom), op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

3 MOUW ACHTER

Alle versies: knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Markeer beide delen 3 met een speldje, zodat je straks nog weet dat dit 'mouw achter' is.

4 MOUW VOOR

Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

5 STREEP MOUW

Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Sweater: neem de markering over op de verkeerde kant van de stof. Voor de andere versies is deze markering niet nodig.

6 STREEP ZIJNAAD

Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Neem de markeringen boven en onder over op de goede kant van de stof in de naadwaarde. Markeer 'kant rugpand' met een speldje.

10 HALSBELEG RUG

Alle versies: Knip 1 maal. Duidt MA bovenaan op de verkeerde kant van de stof.

11 MOUWBOORD

Alle versies: Knip 2 maal. Markeer de drie streepjes op de goede kant van de stof in de naadwaarde. (Voor mouwboorden werkt het aanzetten erg goed als je kleine knipjes geeft in plaats van te markeren met krijt of stift.)

18 HULPSTUK

Hulpstuk **18** knip je enkel uit papier.

ABOUT BLUE

> KNIP VOOR DE SWEATER:

9 HALS SWEATER

Knip 1 maal. Markeer de drie streepjes op de goede kant van de stof in de naadwaarde. (Voor een halsboord werkt het aanzetten erg goed als je kleine knipjes geeft in plaats van te markeren met krijt of stift.)

14B SWEATERBOORD: VOOR & RUG

Knip 2 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.



> KNIP VOOR DE CARDIGAN:

7 BELEG VOORPAND

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.


15 VERSTEVIGING BELEG VOORPAND

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Strijk op het beleg zoals de tekening aangeeft.

8 HALS CARDIGAN (lees eerst de opmerking op blz. 4!)

De hals van de cardigan knip je in 1 of in 2 stukken: die is afhankelijk van de maat en de breedte van de boordstof. Leg het papieren patroondeel op de stofvouw. Het steekt dus 1 cm voorbij de rand van de stofvouw. Past het patroondeel zo in je boordstof, dan kan je de hals in 1 deel knippen. Steekt het puntje voorbij de rand van de boordstof? Knip dan twee keer het volledige deel 8, inclusief de centimeter naadwaarde.

Neem de markering over op de goede kant van de stof, in de naadwaarde.



> KNIP VOOR DE BOMBER:

7 BELEG VOORPAND

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

15 VERSTEVIGING BELEG VOORPAND

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Strijk op het beleg zoals de tekening aangeeft.

8 HALS BOMBER (lees eerst de opmerking op blz. 4!)

De hals van de bomber knip je in 1 of in 2 stukken: die is afhankelijk van de maat en de breedte van de boordstof. Leg het papieren patroondeel op de stofvouw, zoals op de foto. Het steekt dus 1 cm voorbij de rand van de stofvouw. Past het patroondeel zo in je boordstof, dan kan je de hals in 1 deel knippen. Steekt het puntje wat uit? Knip dan twee keer het volledige deel 8, inclusief de centimeter naadwaarde.

Neem de markering over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.


ABOUT BLUE

16 BOMBERSTUKJE

Knip 2 maal.

17 VERSTEVIGING BOMBERSTUKJE

Knip 2 maal. Strijk op deel 16 zoals de grijze zone aangeeft.



BOMBERBOORD:

Ofwel knip je de bomberboord uit 1 stuk, ofwel in drie stukken: een stuk voor de rug, en twee kleinere stukken voor het voorpand, met twee zijnaden. Het hangt er vanaf hoe breed je boordstof is, en welke maat je maakt. Knip dus alle patroondelen uit papier en doe de test: als deel 12 in 1 keer uit je boordstof geknipt kan worden, heb je deel 13 en 14A niet nodig. Knip dus:

12 BOMBERBOORD IN 1 STUK

Knip 1 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.


OF knip

13 GEDEELDE BOMBERBOORD: VOOR:

Knip 2 maal

14A GEDEELDE BOMBERBOORD: RUG:

Knip 1 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.



ABOUT BLUE

GEWONE NAAIMACHINE VERSUS OVERLOCKMACHINE

De handleiding gaat uit van het gebruik van een overlockmachine gecombineerd met een gewone naaimachine. Je kunt Over & Over ook volledig maken met een gewone naaimachine. In dat geval voeg je telkens nog een stap toe als je een naad maakt.
Staat er 'stik op 1 cm en strijk de naad' dan betekent dit:

> **met overlock**: stik op 1 cm met de overlockmachine en strijk de naadwaarde naar 1 kant;
> **zonder overlock**: stik op 1 cm met een rechte steek (niet-rekbare stof) of lichte zigzagsteek of stretchssteek (rekbare stof). Werk de naadwaarde van beide stofdelen samen af met een zigzagsteek, en strijk de naadwaarde naar 1 kant.

TIP:

Gebruik je een fijnere stof als basisstof, bijvoorbeeld viscose, dan kan je ook de beide machines combineren voor de stevigheid en voor een mooie afwerking: stik eerst op 1 cm met een microtexnaald, en werk vervolgens de naadwaarde af met de overlockmachine.



Naaien

De foto's kan je vinden na de tekst.

Naaien doe je op 1 cm, tenzij anders vermeld. Opgelet: er is 1 cm naadwaarde inbegrepen. Werk je met de overlockmachine, dan snij je bij stikken op 1 cm dus een stukje van de naadwaarde af.
Spelden wordt niet overal vermeld, maar is aangeraden.

DEEL 1 - VOOR ALLE VERSIES

foto's deel 1: vanaf blz 13
De basis van 'Over & Over' is een 'trui' met strepen in mouwen en zijnaad, die we vanaf hier 'basis' noemen. Eerst zet je die basis in elkaar, voor je de afwerking voorziet die specifiek is voor jouw versie.

■ 1 Leg de delen 6 (streep zijnaad) op het rugpand (deel 2) aan de zijnaden: leg de goede kanten op elkaar en leg 'kant rugpand' (gemarkeerd met een speldje) het dichtst bij de zijnaad.

■ 2 Stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van het rugpand.

■ 3 Leg het rugpand met de goede kant naar boven op tafel.

Bomber en cardigan: Neem een voorpand (deel 1) en leg het op rugpand en streep, zodat de zijnaden overeenkomen. Speld, stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van het voorpand.

Sweater: Neem het voorpand (deel 1) en leg het aan 1 kant op rugpand en streep, zodat de zijnaden overeenkomen. Speld, stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van het voorpand.

■ 4 Herhaal aan de andere kant:

Cardigan en bomber: Herhaal stap 3 aan de andere kant met het andere voorpand.

Sweater: herhaal stap 3 aan de andere kant van het voorpand.

■ 5 Neem een deel 3 (mouw achter, gemarkeerd met speldje) en een deel 4 (mouw voor) en leg op elkaar aan de kortste zijkant: dit is de naad die onder de oksel komt. Speld en stik op 1 cm.

■ 6 Strijk de naadwaarde in de richting van 'mouw achter'. Herhaal met de andere twee mouwdelen.

■ 7 Leg de panden klaar voor het spelden van de mouw:

Bomber en cardigan: leg de panden met de goede kant naar boven op tafel.

Sweater: Leg op tafel met rug- en voorpand dubbel gevouwen met de verkeerde kanten tegen elkaar, zodat de okselstreep in het midden ligt. (Kijk goed naar de foto) Leg het voorpand rechts en het rugpand links.

Leg de mouwen met de verkeerde kant naar boven op tafel. Neem de mouw waarbij het deel 'mouw voor' aan de rechterkant zit. Leg deze mouw op de panden in het rechtermouwgat:

> de naad in de mouw speld je exact op de markering onder oksel;
> de goede kanten van de stoffen liggen op elkaar.

■ 8 Speld nu de punten van de mouw vast aan de schouderpunten van de panden. De start van de mouwbogen (daar waar het stompe hoekje zit) speld je tegen het 'armsgat' in voor- en rugpand. (Kijk naar de detailfoto).

■ 9 Stik de mouw in het mouwgat. Opgelet: de curve van de mouw is iets langer dan het gat waar ze in moet passen. Dit om een goede pasvorm te garanderen en te zorgen dat je bewegingsvrijheid hebt in je kledingstuk. Deze 'overschot' verdeel je tijdens het stikken gaandeweg. De aanpak verschil naargelang het stoftype.

Hoofdstof is rekbaar:

Bij rekbare stof kan je de mouw desgewenst nog met wat extra speldjes in het mouwgat spelden. Stik de

mouwen in de mouwgaten op 1 centimeter. Rek de stoffen gaandeweg tegen elkaar op, zodat mouw en mouwgat mooi in elkaar passen. Haal het speldje in de oksel pas weg op het moment dat je daar 'aankomt' tijdens het stikken. Zo komt de naad in de mouw mooi in de oksel terecht.

Hoofdstof is niet rekbaar:

Zet de mouw voor een mooi resultaat in het mouwgat met de gewone naaimachine.

Werk hiervoor eerst de mouwboog en het mouwgat af met de overlockmachine of met een zigzagsteek.

Je kunt de mouw met een heleboel speldjes in het mouwgat spelden en zo de overschot gelijkmatig verdelen, maar je kunt ook stikken zonder spelden. Volg hiervoor deze methode:

> Leg de mouw onderaan bij het stikken, en voor- en rugpand bovenaan.

> Duw gaandeweg wat tegen de mouw zodat er telkens wat extra stof van de mouw mee wordt ver werkt in de bocht van het mouwgat. (Zie foto) Doe dit traag en zorg ervoor dat je zeker niet aan de stof van de panden trekt. Let erop dat de stof van de mouw niet dubbel onder de persvoet terecht komt, anders krijg je plooitjes.

> Op de plaats waar je de streep onder de oksel vast stikt mag je wel aan de stof trekken, zodat de streep wordt opgerokken ten opzichte van de mouw. Hiermee vang je een groot deel van de 'overschot' op, en zorg je voor een aangename bewegingsruimte onder de oksel wanneer je Over & Over aan hebt.

10 Herhaal aan de andere mouw en strijk de naadwaarde in de richting van de mouwen.

11 Leg het rugpand met de goede kant naar boven op tafel en leg een mouw plat. Neem het passende deel 5 (streep mouw) en leg bovenaan de trui, met de goede kanten op elkaar. Het stompe hoekje bovenaan past in de halsnaad, de lange streep speld je vast aan de schouder en mouw. Stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van rugpand en mouw.

Herhaal aan de andere mouw.

12 Sluit de mouw: speld de andere kant van de streep aan het voorpand en stik op 1 cm. Strijk de naadwaarde in de richting van voorpand en mouw. Herhaal aan de andere mouw.

TIP: passen

> Lengte

Je kunt de basis nu al eens passen. Voor de sweater en de bomber zal hij nog 4 cm langer worden wanneer je hem hebt afgewerkt. Voor de cardigan stik je straks nog 4 cm om wanneer je hem zoomt: die versie wordt afgewerkt dus nog 4 cm korter.

Merk je nu al dat Over & Over onderaan te lang gaat zijn naar jouw smaak?

> De sweaterversie kan je zonder problemen het gewenste aantal centimeters bijknippen.

> Voor de cardiganversie mag je de basis bijknippen , maar dan moet je evenveel centimeter bijknippen van deel 7 en 15. (Beleg voorpand en versteviging beleg voorpand.)

> De bomber mag je niet bijknippen: als je dat doet, klopt de lengte van de rits niet meer. Mocht je hem echt te lang vinden, knip dan een paar cm bij en koop een rits die evenveel cm korter is.

> Mouwen

Bij de mouwen komt straks nog een mouwboord van 5 cm. Merk je nu al dat de mouwen te lang worden samen met de mouwboord, dan mag je ze rondom het gewenste aantal centimeter bijknippen. Vooral voor tieners kan dit nodig zijn: de mouwlengte is getekend voor dames met maat 32, de armen van een tiener zijn vaak nog korter.

13 In de volgende stappen zet je de mouwboorden aan de trui. Neem een deel 11 en strijk het dubbel over de vouwlijn, met de verkeerde kanten van de stof tegen elkaar.

14 Vouw weer open, en vouw het nu in de andere richting dubbel, met de goede kanten van de stof op elkaar. Speld de ingestreken vouwlijn exact op elkaar. Stik op 1 cm, zodat je een tunneltje krijg.

15 Vouw de stof met de goede kant naar buiten en vouw weer dicht op de ingestreken vouwlijn, zodat je een mouwboord krijgt. Zorg ervoor dat de markeringen aan de buitenkant zitten. Herhaal met de andere mouwboord.

16 Neem de basis vast bij de mouw, en verdeel het uiteinde in vier gelijke delen. Dit doe je zo:

>a Leg de mouw plat met de ondernaad aan 1 kant. Markeer de overkant met een speldje: dit is de helft.

>b Leg vervolgens het speldje op de ondernaad en leg de mouw weer plat. Markeer de hoeken links en rechts met een speldje.

17 Schuif een van de mouwboorden over de goede kant van de mouw, tot de onafgewerkte stofranden tegen elkaar zitten. Speld de naad in de mouwboord aan de ondernaad in de mouw. Speld de drie markeringen aan de drie speldjes uit stap 16.

18 Stik rondom op 1 cm. Doe je mouw een beetje open 'in de mouwholte': de boordstof ligt onderaan, en de verkeerde kant van de mouw ligt bovenaan bij het stikken. Rek de stoffen tegen elkaar op bij het

ABOUT BLUE

stikken. Herhaal aan de andere mouw en strijk de naad in de richting van de mouw.De basis is nu helemaal klaar. Kies nu de juiste optie voor het vervolg van de handleiding:

> bomber en cardigan: DEEL 2
> sweater: DEEL 6

DEEL 2: BOMBER EN CARDIGAN: HALS

foto's deel 2: vanaf blz 15

■ 1 Neem deel 8 (hals bomber en cardigan). Bestaat de hals bij jou uit één deel, ga dan meteen naar stap 2. Bestaat jouw hals uit twee delen, leg ze dan met de goede kanten op elkaar. Stik aan de korte kant op 1 cm en strijk de naad.

■ 2 Strijk de volledige hals dubbel over de vouwlijn, met de verkeerde kanten van de stof op elkaar.

■ 3 Teken aan de gebogen punt de naadwaarde op de stof, met krijt, verdwijnstift of gumbalpen. Gebruik hiervoor het papieren hulpstukje (18) op het patroon:

> leg de punt van de hals aan het sterretje;
> leg de vouwlijn van de hals gelijk met de stippellijn:
> teken de boog.

Herhaal aan de andere kant van de hals.

■ 4 Markeer de naadwaarde (1 cm) op het voorpand, in de punt van de V-hals, zoals op de foto. Vooral de plaats van de punt (bolletje op de foto) is belangrijk. Dit noemen we vanaf nu Het Punt. Markeer aan beide voorpanden.

■ 5 Speld de halsboord nu in verschillende stappen aan de halsopening.

>a Speld de punt van de hals aan 1 van de gemarkeerde punten uit stap 4. Zorg ervoor dat de gemarkeerde naadwaarde op de halsboord exact aansluit op dat punt (zie foto). De onafgewerkte randen van halsboord en hals liggen op elkaar.

>b Speld de markering van de halsboord op de plaats waar het voorpand overgaat in de streep.

>c Speld het midden van de halsboord op MA van het rugpand. (Bij een halsboord in twee delen, is dit de naad in de halsboord). Op de foto ligt het rugpand bovenaan.

>d Speld de tweede markering van de halsboord opnieuw op de overgang tussen streep en voor pand, en de tweede punt van de halsboord op dezelfde manier als je in a) deed.

>e Plaats eventueel nog wat extra spelden, enkel op de voorpanden: deze zone mag je straks niet oprekken tijdens het stikken.

■ 6 Lees deze stap eerst helemaal door en kijk goed naar de foto's, voor je hem uitvoert. Stik de halsboord aan de basis met de gewone naaimachine, zelfs als je met de overlock werkt. Het is belangrijk dat je in de punt van de hals de naadwaarde behoudt en niet afsnijdt.

>a Begin met stikken exact in het gemarkeerde punt (zie foto.)

>b Stik van aan dat punt tot aan de eerste markering aan de streep zonder aan de stof te trekken. (Witte stippellijn op de foto).

>c Stik van markering over het rugpand tot aan de volgende markering terwijl je halsboord en hals oprekt ten opzichte van elkaar. Dit zorgt ervoor dat de halsboord bij het dragen mooi naar binnen staat. (Blauwe stippellijn op de foto).

>d Stik het laatste stuk (van aan de markering tot aan de tweede punt) weer zonder aan de stof te trekken. Stop met stikken exact op de rand van de halsboord, zodat het er aan de achterkant zo uitziet. (Zie foto 6D).

Voor de cardigan sla je DEEL 3 'bomber' over.

DEEL 3: BOMBER

foto's deel 3: vanaf blz 16

■ 1 Bestaat je bomberboord uit 1 deel, ga dan meteen naar stap 2. Bestaat je bomberboord uit 3 delen,

assembleer hem dan nu tot 1 lange strook:

> Leg deel 14 A met de goede kant naar boven op tafel.
> Neem deel 13 en speld dat op de hoek op deel 14A, goede kanten van de stof op elkaar.
> Herhaal met het andere deel 13 aan de andere kant.
> Stik aan beide kanten op 1 cm tot je 1 lange strook krijgt. Strijk de naden.

■ 2 Strijk de bomberboord dubbel over de vouwlijn.

■ 3 Neem de beide delen 16 (bomberstukje) en strijk dubbel over de vouwlijn. Vouw daarna weer open.

■ 4 Neem een deel 7 (beleg voorpand) en leg met de goede kant naar boven op tafel. Leg hier een bomberstukje bovenop zodat de onderranden gelijk liggen, goede kanten van de stof op elkaar. Opgelet: als de richting van de stoftekening van je bomberstukje belangrijk is, zorg er dan voor dat ze rechtop staat, zoals het getekende mannetje op de foto. Stik onderaan op 1 cm en strijk de naad. Herhaal met het andere belegdeel 7 en bomberstukje 16.

■ 5 Leg de bomberboord voor je met de vouwlijn bovenaan en de onafgewerkte stofrand onderaan. Leg beleg + bomberstukje hier met de goede kant bovenop, in de hoek, zodat ze een rechte hoek vormen. (Kijk goed naar de foto zodat je het juiste belegdeel aan de juiste kant speldt: let op de punten bovenaan). Stik

aan de zijkant op 1 cm, over de hoogte van de bomberboord. Gebruik de gewone naaimachine (Kijk naar de detailfoto). Je stikt de gestreken bomberboord dus dicht. Herhaal aan de andere kant.

6 Werk de stofrand van beleg, bomberstukje en zijkant van de bomberboord in 1 keer af met een zigzagsteek of met de overlockmachine. Doe dit aan beide kanten.

7 Strijk de langste rand van het beleg + bomberstukje 1 cm om, over de volledige hoogte. Je strijkt in 1 beweging de naadwaarde van de bomberboord in de richting van het bomberstukje. Herhaal aan de andere kant.

8 Doorstik het omgestreken beleg op 0,5 cm met de gewone naaimachine. Opgepast: stop met stikken aan de naad van het bomberstukje. Herhaal aan de andere kant. Knip de naadwaarde bij in de punt (detailfoto).

9 Leg de basis met de goede kant naar boven op tafel. Speld de onafgewerkte rand van de bomberboord onderaan aan de basis, goede kanten van de stof op elkaar:

> De middelste markering van de bomberboord speld je op middenachter.

> De twee andere markeringen (of naden in het geval van gedeelde bomberboord) speld je op de markeringen in de strepen.

> Zet de bomberstukjes met een paar speldjes vast.

Stik op 1 cm. Opgelet! Bij het stikken van de bomberstukjes trek je niet aan de stof. Bij het stikken van de boordstof rek je de boord op ten opzichte van de stof van de basis.

10 Leg het linkervoorpand met de goede kant naar boven op tafel. Open de rits en neem het deel zonder trekker. Speld de goede kant van het ritsdeel op de goede kant van de stof:

> zie detailfoto A: de bovenste stopper van de rits speld je net onder Het Punt.

> zie detailfoto B: de onderkant van de rits ligt gelijk met de vouw in het bomberstukje.

11 Stik de rits op 1 cm met je ritsvoetje: start met stikken in Het Punt en stik tot net onderaan de rits.

12 Herhaal aan de andere kant, met het andere ritsdeel. Als je aan de trekker komt, draai je met het handwiel je naald in de stof, zet je de naaivoet omhoog, en schuif je de trekker onder je ritsvoet door, tot je verder kunt stikken.

13 Zet nu het beleg vast aan de rits.

>a Leg het beleg op zijn plaats, over de rits heen, goede kanten van de stof op elkaar. Je vouwt het bomberstukje hiervoor even in de 'tegenrichting' van de ingestreken vouw. (Zie foto). Speld vast.

>b Stik het beleg op 1 cm: stik het korte stukje bovenaan en draai in Het Punt. Aangezien de rits tussen de stoffen zit, heb je hiervoor ook je ritsvoet nodig. Leg het beleg onderaan bij het stikken: zo kan je exact zien waar Het Punt zit: aan het einde van de stiklijn van de halsboord. Doe dit aan bei de kanten van de rits: op de plaats waar je aan de trekker komt, schuif je die op dezelfde manier onder je naaivoet door als in stap 12.

14 Knip de ritsoverschot weg.

Ga nu naar deel 5.

DEEL 4: CARDIGAN

foto's deel 4: vanaf blz 17

1 Neem de twee delen 7 (beleg voorpand) en werk de langste zijde af met een zigzag- of overlocksteek.

2 Strijk 1 cm om aan de afgewerkte kant, en doorstik op 0,5 cm. Knip de naadwaarde bij in het hoekje.

3 Strijk een zoom van 4 cm aan de onderrand van de volledige basis.

4 Vouw de zoom weer open en leg de basis met de goede kant naar boven voor je. Leg het beleg hier bovenop, goede kanten op elkaar, zodat de korte onderkant van het beleg in de onderhoek van de basis ligt. Speld en stik op 1 cm zoals op de foto.

5 Werk de volledige onderrand van de basis af met een zigzag- of overlocksteek, samen met het beleg. Strijk daarna de naad van het beleg naar boven.

6 Speld het beleg nu op zijn plaats, goede kanten van de stof op elkaar. Start aan Het Punt en speld zo naar beneden. De ingestreken zoom vouw je hiervoor even in de tegenrichting van de plooi. De naadwaarde tussen zoom en beleg speld je naar boven.

7 Stik het beleg op 1 cm: stik het korte stukje bovenaan en draai in Het Punt. Leg het beleg onderaan bij het stikken: zo kan je exact zien waar Het Punt zit: aan het einde van de stiklijn van de halsboord.

DEEL 5: AFWERKING BOMBER EN CARDIGAN

foto's deel 5: vanaf blz 18

1 Werk de onderste gebogen rand van deel 10 (halsbeleg rug) af met een zigzag- of overlocksteek.

2 Speld het halsbeleg met de goede kant op halsboord en rugpand: de markering speld je aan MA bovenaan het rugpand. Aan de punten zorg je ervoor dat de naadwaarde van het halsbeleg (1 cm van de afgewerkte rand) gelijk gespeld wordt met de overgang tussen streep en rugpand. (Zie bolletjes) Het halsbeleg ligt dus niet helemaal plat op de halsboord gespeld, maar dit komt goed bij het stikken: je rekt lichtjes op.

ABOUT BLUE

3 Werk de volledige opening en hals van je bomber of cardigan af met een zigzag- of overlocksteek. Het halsbeleg zet je zo in 1 beweging mee vast. Werk je met de overlockmachine, dan mag je de stof wegsnijden tot net tegen het stiksel dat je met de gewone naaimachine naaide. (Aan de rits van de bomber blijf je iets verder van de naad.)

4 Knip de naadwaarde in de onderhoeken bij. Knip de naadwaarde aan Het Punt bij.

5 Vouw het beleg met de goede kant naar buiten en strijk. Bij de bomber: let erop dat je tot tegen de rits aan strijkt, maar niet over de rits, als je werkt met een rits met plastic tandjes. Stik het beleg aan de hals met een kort stiksel vast aan de naadwaarde van de halsboord, zodat het niet naar buiten flapt. Opgelet: je stikt enkel door beleg en naadwaarde, niet door het voorpand, zodat het stiksel op het voorpand niet zichtbaar is.

6 Strijk en speld het halsbeleg plat tegen de binnenkant van het rugpand. Stik rond de boog met een zigzagsteek. Leg het beleg naar boven en het rugpand naar onder tijdens het stikken, zodat je mooi de boog kunt volgen. Let er wel op dat je de juiste garenkleur in je spoel gebruikt: het stiksel is zichtbaar in het eindresultaat.

Voor de cardigan: ga naar stap 9.

7 Trek het bomberstukje aan de binnenkant van de bomber een klein stukje over de naad van de boordstof, en speld vast.

8 Draai naar de buitenkant van je bomber. Stik exact in de naad tussen bomberstukje en boordstof ("stitch in the ditch"): trek de naad wat open tijdens het stikken. Als je dit nauwkeurig doet, is er niets zichtbaar van dit stiksel in het eindresultaat. Het zorgt er wel voor dat het bomberstukje aan de achterkant vast wordt gezet. (Zie foto.) Je bomber is nu klaar!

9 Strijk het beleg van het voorpand plat, zodat de buitenstof een klein stukje mee naar binnen zit. Zo is het beleg niet zichtbaar tijdens het dragen.

10 Strijk en speld de zoom nog eens mooi plat. Stik de zoom vast op 3,5 cm: gebruik een zigzagsteek bij rekbare stof. Als je nauwkeurig op 4 cm hebt gestreken kan je – net als bij het halsbeleg – de binnenkant bovenaan leggen bij het stikken, en net op de stofrand van de zoom zigzaggen. Je cardigan is nu klaar!

DEEL 6: SWEATER

foto's deel 6: vanaf blz 19

1 Strijk beide delen 14B (sweaterboord) over de vouwlijn, met de verkeerde kanten van de stof tegen elkaar.

2 Vouw weer open. Leg de delen B met de goede kanten op elkaar, en speld de korte kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de vouwlijnen exact op elkaar gespeld worden. Stik links en rechts op 1 cm. Strijk de vouwlijn weer in de stof, zodat je een sweaterboord bekomt.

3 Schuif de sweaterboord over de onderrand van de basis, zodat de onafgewerkte randen van de stof tegen elkaar liggen. Speld de naden in de boord aan de zijnaden. Speld de markeringen van de boord aan MA en MV van de basis. Stik rondom op 1 cm, rek de stoffen tegen elkaar op tijdens het stikken. Strijk de naad.

4 Vouw en strijk de halsboord (deel 9) over de vouwlijn, met de verkeerde kant van de boordstof op elkaar.

5 Vouw weer open. Vouw nu de korten kanten met de goede kanten van de stof tegen elkaar. Stik op 1 cm zodat je een cirkeltje krijg. Strijk de naad, en strijk de vouwlijn weer in de stof.

6 Schuif de halsboord over de halsopening van de basis, zodat de onafgewerkte randen van de stof tegen elkaar liggen. Speld de naad in de hals gelijk met middenachter van het rugpand. Speld de andere drie markeringen aan middenvoor, en aan de twee markeringen op de strepen.

7 Stik rondom op 1 cm, rek de stoffen tegen elkaar op tijdens het stikken. Start en stop met stikken aan middenachter: dat stukje bedek je straks met het halsbeleg (deel 10.)

8 Werk de onderste gebogen rand van deel 10 (halsbeleg rug) af met een zigzag- of overlocksteek.

9 Speld het halsbeleg met de goede kant op de naadwaarde van de halsboord, aan de kant van het rugpand. De markering speld je aan MA bovenaan het rugpand. Aan de punten zorg je ervoor dat de naadwaarde van het halsbeleg (1 cm van de afgewerkte rand) gelijk gespeld wordt met de overgang tussen streep en rugpand. (Zie bolletjes op foto 2 van deel 5 voor verduidelijking). Het halsbeleg ligt dus niet helemaal plat op de halsboord gespeld, maar dit komt goed bij het stikken: je rekt lichtjes op.

10 Strijk en speld het halsbeleg plat tegen de binnenkant van het rugpand. Stik rond de boog met een zigzagsteek. Leg het beleg naar boven en het rugpand naar onder tijdens het stikken, zodat je mooi de boog kunt volgen. Let er wel op dat je de juiste garenkleur in je spoel gebruikt: het stiksel is zichtbaar in het eindresultaat. Je sweater is nu klaar!

ABOUT BLUE

B BOMBER
S SWEATER
C CARDIGAN

DEEL 1


1



2



3



4





5



7








8







9





10



ABOUT BLUE

11



12







TIP



13



14




15



16A



16B



17






18



ABOUT BLUE

DEEL 2

1




2



3



4



5A



5B



5C



5D



5E



6A



6B-C



6D




ABOUT BLUE

DEEL 3

1



2




3




4





5



6





7






8







ABOUT BLUE


9



10



10A




10B



11



12



13A



13B



14




DEEL 4

1



2





3



4



5




ABOUT BLUE

6



7






DEEL 5

1




2



3








4



5





6



7



ABOUT BLUE

8





9





10







DEEL 6

1



2



3



4



5




6-7



8



9



10

